
REFERTO VISITA CLINICA

04/04/2022

Clinica Veterinaria dell'Adriatico S.R.L.

Clinica Veterinaria dell'Adriatico S.R.L. di Brignone, Besca e Ciavarella





Tel:0873 60965 - Mail:clinicavetadriatico@gmail.com - Emergenze:338 7182808

	Danianta	CIDO	Cassis	Canina - Labrador Retriever	\$\;\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\
	Paziente	CIRO	Specie		P1885191-V2927782-
	Proprietario	ERIKA TIERI	Sesso	Maschio	
	Microchip	380260160112214	Età	11 mesi	Ref.Nr.6412

Motivo della visita

Perdita continua di urine. Segnalato anche prurito a carico della regione addominale.	Peso	22.2 Kg
	Temp.	38.5 °C
	Linfo	NN

Dove vive	Casa	Addome	Normale
Sete	Normale	Respirazione	Normale
Feci dure	Sì	Mucose	Normali
Vomito	No	Auscultazione torace	Normale
Appetito	Normale	Profilassi vaccinale regolare	Sì
Mantello	Normale	Profilassi antiparassitaria	Sì

Anamnesi

E' stato adottato da poco. Prima viveva all'aperto, presso l'allevatore che non ha mai notato il suddetto problema. Riferiscono sia il più piccolo della cucciolata.

Esame Obiettivo Generale

Sviluppo scheletrico armonico ma leggermente ridotto in base agli standard di razza per tale età, BCS 3/5, paziente timoroso ma collaborativo durante la visita.

Dermatite diffusa sulla regione inguinale e addominale in cui il pelo è bagnato di urina.

Presenza di un solo testicolo in sede scrotale.

Diagnosi presunta

Presentazione clinica ed esame ecografico dell'addome sono suggestivi di uretere ectopico.

Esami consigliati

Ematobiochimico completo
Esame urine chimico-fisico e del sedimento
Urinocoltura
Test di baermann
Ecocardiografia
Esame TC con contrasto

Diagnosi finale

Ectopia ureterale da confermare mediante diagnostica per immagini avanzata. Piodermite superficiale verosimilmente secondaria all'incontinenza urinaria. Criptorchidismo monolaterale (testicolo destro ritenuto in sede addominale). Versamento addominale di lieve entità la cui causa è da determinare.


26/04/2022

Dott Arianna Berardis

Clinica Veterinaria dell'Adriatico S.R.L.

Clinica Veterinaria dell'Adriatico S.R.L. di Brignone, Besca e









Referto - Ecografia addominale

Paziente CIRO Proprietario ERIKA TIERI

Data di Nascita 27/04/2021 Indirizzo VIA DEL MERCATO, 17

Sesso M Codice Fiscale TRIRKE95L66E372R

Tatuaggio/Micro 380260160112214 Telefono N.D.

Razza Canina - Labrador Retriever

Data Indagine 04/04/2022

Parte del corpo: Addome completo

Fegato

In sede, dimensioni nella norma, profilo regolare e margini netti non debordanti dall'arcata costale, ecogenicità ed ecostruttura nella norma. Fluido anecogeno perilobare in quantità lieve

Colecisti

Normodistesa, parete sottile e contenuto anecogeno, alitiasica. Vie biliari intra ed extraepatiche non dilatate.

Milza

In sede, dimensioni, ecogenicità, ecostruttura nella norma.

App.Gastroenterico

Stomaco a parete nella norma per spessore e stratigrafia, contenuto mucoso, peristalsi nella norma; duodeno, digiuno ed ileo a parete nella norma per

spessore e stratigrafia, contenuto mucoso, peristalsi nella norma; colon a parete e contenuto nella norma.

Pancreas

Dimensioni, ecogenicità, ecostruttura nella norma, dotto pancreatico di calibro normale.

Rene SX

In sede, dimensioni, morfologia, profilo e capsula nella norma. Ecogenicità, ecostruttura e distinzione corticomidollare nella norma. Pelvi renale e vie escretrici prossimali non dilatate. Nel tratto distale, l'uretere si presenta lievemente disteso da contenuto fluido anecogeno, tortuoso; non evidenziabile jet ureterale nel lume vescicale ed è possibile seguire il decorso dell'uretere dilatato, distalmente verso l'uretra.

Rene DX

Descrizione ecografica del rene e delle vie escretrici sovrapponibile al controlaterale

Vescica

Normodistesa, parete nella norma e contenuto anecogeno.

Dott.Arianna Berardis Ordine dei veterinari di chieti Nr.311

tata

mensioni, ecogenicità, ecostruttura nella norma.

Testicolo SX

In sede scrotale, dimensioni, ecogenicità, ecostruttura nella norma.

Testicolo DX

In sede addominale, dimensioni nella norma, parenchima ipoecogeno, ecostruttura nei limiti.

Linfonodi

Principali linfonodi addominali ecograficamente visibili nella norma per dimensioni, ecogenicità, ecostruttura.

Peritoneo

Fluido addominale anecogeno libero in cavità peritoneale, in quantità lieve.

Altro

N.D.

Diagnosi

Il quadro ecografico è suggestivo di uretere ectopico verosimilmente bilaterale. Necessaria diagnostica per immagini avanzata per la conferma diagnostica.

Testicolo destro ritenuto in sede addominale.

Versamento addominale lieve la cui causa è da determinare.

Conclusioni

Consigliabile UroTAC con mdc.

Si consiglia inoltre visita cardiologica con esame ecocardiografico e ricerca parassiti polmonari.

Dott Arianna Berardis Ordine dei veterinari di chieti - Nr.311